

---

## erreur 443 sur sourcesup avec 4.01a

Posté par sebbum - 07-09-2010 à 22:12

---

Bonjour,

la commande :

wget https://sourcesup.cru.fr/frs/download.php/3232/wims-4.01a.tgz

me donne une erreur 443 :

--2010-09-07 23:48:53-- https://sourcesup.cru.fr/frs/download.php/3232/wims-4.01a.tgz

Résolution de sourcesup.cru.fr... 195.220.94.169

Connexion vers sourcesup.cru.fr[195.220.94.169]:443...

pourtant il me semble bien que je pratiquais comme ça pour les autres versions de wims...

Séb.

=====

## Re:erreur 443 sur sourcesup avec 4.01a

Posté par bernadette - 08-09-2010 à 06:26

---

Essaye sans le s de https.

Bernadette

=====

## Re:erreur 443 sur sourcesup avec 4.01a

Posté par sebbum - 08-09-2010 à 07:51

---

J'avais essayé. De mémoire, ça m'a renvoyé un problème de droits d'accès.

Ah, ce matin ça passe en https. Et ce n'était peut-être pas une erreur 443...

En revanche, à l'install, j'ai ça :

Welcome to the compilation of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server)!

This utility guides you interactively through the choice of options,  
then launches the compilation.

To compile WIMS with default options, just press .

To customize the compilation options, type 'y' or 'n' and press .

You can here choose to use root password or sudo password in the  
last step of the installation.

To abort now, press Ctrl-C.

Interactive options (y/n)?

checking whether ln -s works... yes

checking for gawk... gawk

checking for bison... no

checking for byacc... no

checking for gcc... gcc

checking for C compiler default output file name... a.out

checking whether the C compiler works... yes

checking whether we are cross compiling... no

checking for suffix of executables...

checking for suffix of object files... o

checking whether we are using the GNU C compiler... yes

checking whether gcc accepts -g... yes

checking for gcc option to accept ANSI C... none needed  
checking for g++... no  
checking for c++... no  
checking for gpp... no  
checking for aCC... no  
checking for CC... no  
checking for cxx... no  
checking for cc++... no  
checking for cl... no  
checking for FCC... no  
checking for KCC... no  
checking for RCC... no  
checking for xLC\_r... no  
checking for xLC... no  
checking whether we are using the GNU C++ compiler... no  
checking whether g++ accepts -g... no  
checking how to run the C preprocessor... gcc -E  
checking for flex... no  
checking for lex... no  
checking for yywrap in -lfl... no  
checking for yywrap in -ll... no  
checking whether make sets \$(MAKE)... yes  
checking for ranlib... ranlib  
checking for strip... strip  
checking for tex... /usr/bin/tex  
checking for cos in -lm... yes  
checking for floor... yes  
checking for pow... yes  
checking for rint... yes  
checking for sqrt... yes  
checking for crypt in -lcrypt... yes  
checking for crypt... yes  
checking for main in -lfl... no  
checking for gethostbyname... yes  
checking for gethostname... yes  
checking for socket... yes  
checking for inet\_ntoa... yes  
checking for inet\_aton... yes  
checking for egrep... grep -E  
checking for working alloca.h... yes  
checking for alloca... yes  
checking for dirent.h that defines DIR... yes  
checking for library containing opendir... none required  
checking for ANSI C header files... yes  
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes  
checking for sys/types.h... yes  
checking for sys/stat.h... yes  
checking for stdlib.h... yes  
checking for string.h... yes  
checking for memory.h... yes  
checking for strings.h... yes  
checking for inttypes.h... yes  
checking for stdint.h... yes  
checking for unistd.h... yes  
checking for memory.h... (cached) yes  
checking for string.h... (cached) yes  
checking for memory.h... (cached) yes  
checking crypt.h usability... yes  
checking crypt.h presence... yes  
checking for crypt.h... yes  
checking arpa/inet.h usability... yes  
checking arpa/inet.h presence... yes  
checking for arpa/inet.h... yes  
checking fcntl.h usability... yes  
checking fcntl.h presence... yes

checking for fcntl.h... yes  
checking malloc.h usability... yes  
checking malloc.h presence... yes  
checking for malloc.h... yes  
checking netdb.h usability... yes  
checking netdb.h presence... yes  
checking for netdb.h... yes  
checking netinet/in.h usability... yes  
checking netinet/in.h presence... yes  
checking for netinet/in.h... yes  
checking for stdlib.h... (cached) yes  
checking for string.h... (cached) yes  
checking sys/socket.h usability... yes  
checking sys/socket.h presence... yes  
checking for sys/socket.h... yes  
checking sys/time.h usability... yes  
checking sys/time.h presence... yes  
checking for sys/time.h... yes  
checking for unistd.h... (cached) yes  
checking utime.h usability... yes  
checking utime.h presence... yes  
checking for utime.h... yes  
checking for an ANSI C-conforming const... yes  
checking for inline... inline  
checking for pid\_t... yes  
checking for size\_t... yes  
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes  
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h  
checking for socklen\_t... yes  
checking for error\_at\_line... yes  
checking for unistd.h... (cached) yes  
checking vfork.h usability... no  
checking vfork.h presence... no  
checking for vfork.h... no  
checking for fork... yes  
checking for vfork... yes  
checking for working fork... yes  
checking for working vfork... (cached) yes  
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes  
checking whether lstat accepts an empty string... no  
checking for stdlib.h... (cached) yes  
checking for GNU libc compatible malloc... yes  
checking for working memcmp... yes  
checking for stdlib.h... (cached) yes  
checking for GNU libc compatible realloc... yes  
checking return type of signal handlers... void  
checking whether stat accepts an empty string... no  
checking for working strtod... yes  
checking whether utime accepts a null argument... yes  
checking for dup2... yes  
checking for alarm... yes  
checking for getcwd... yes  
checking for gethostbyname... (cached) yes  
checking for gethostname... (cached) yes  
checking for gettimeofday... yes  
checking for inet\_ntoa... (cached) yes  
checking for memmove... yes  
checking for memset... yes  
checking for mkdir... yes  
checking for regcomp... yes  
checking for rmdir... yes  
checking for putenv... yes  
checking for select... yes  
checking for socket... (cached) yes  
checking for strcasecmp... yes

```
checking for strchr... yes
checking for strdup... yes
checking for strerror... yes
checking for strncasecmp... yes
checking for strpbrk... yes
checking for strchr... yes
checking for strstr... yes
checking for utime... yes
checking for setenv... yes
checking for WIMS.C... no
checking for /usr/lib/libm.a... yes
Compile units-filter: yes
Wait ... flex is not available, Compile units : no
Compile chemeq: yes
Wait ... flex is not available, Compile chemeq: no
Compile wimsd: yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Flydraw/gd/Makefile
config.status: creating Flydraw/Makefile
config.status: creating Interfaces/Makefile
config.status: creating Lib/Makefile
config.status: creating Makefile
config.status: creating Misc/Makefile
config.status: creating Misc/symtext/Makefile
config.status: creating Misc/mathexp/Makefile
config.status: creating Misc/chemeq/Makefile
config.status: creating Misc/chemeq/src/Makefile
config.status: creating Misc/units-filter/src/Makefile
config.status: creating Misc/voronoiW/Makefile
config.status: creating Misc/bioinfo/Makefile
config.status: creating Misc/checkmol/Makefile
config.status: creating Misc/lceb/Makefile
config.status: creating Misc/whirlgif/Makefile
config.status: creating Module/Makefile
config.status: creating Module/drawode/Makefile
config.status: creating Msg2wims/Makefile
config.status: creating Oef2wims/Makefile
config.status: creating Wimsd/Makefile
config.status: creating Wimslogd/Makefile
config.status: creating Texgif/Makefile
config.status: creating config.h
rm -f wims wims.o Common/*.o 2>/dev/null
rm -f Common/*.o
cd Wimsd; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Wimsd »
rm -f wimsd *.o
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Wimsd »
cd Wimslogd; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Wimslogd »
rm -f wimslogd
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Wimslogd »
cd Lib; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Lib »
rm -f libwims.so libwims.a libwims.o 2>/dev/null
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Lib »
cd Interfaces; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Interfaces »
rm -f pari yacas maxima scilab gap mup octave m2 *.o
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Interfaces »
cd Misc; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc »
rm -f curvecomp cyclicode ftype oncechar shortpath webget Plouffe clickzone html2msg huffman translator wrap chroot
voronoi test cryptarith exostat dicsort modind modstat ccsun phtmltext
cd mathexp; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/mathexp »
```

```
rm -f mathexp
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/mathexp »
cd units-filter/src; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/units-filter/src »
rm -f *~ uniteslex.cc unitesparser.cc *.o *.output units-filter
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/units-filter/src »
cd chemeq/src; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/chemeq/src »
rm -f *~ *.o chemlex.cc chemparser.cc *.output chemeq
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/chemeq/src »
cd voronoiW; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/voronoiW »
rm -f *.o voronoi
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/voronoiW »
cd whirlgif; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/whirlgif »
rm -f whirlgif *.o
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/whirlgif »
cd bioinfo; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/bioinfo »
rm -f *.o
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/bioinfo »
cd checkmol; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/checkmol »
rm -f checkmol
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/checkmol »
cd symtext; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Misc/symtext »
rm -f symtext
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc/symtext »
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Misc »
cd Oef2wims; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Oef2wims »
rm -f oef2wims 2>/dev/null
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Oef2wims »
cd Msg2wims; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Msg2wims »
rm -f msg2wims 2>/dev/null
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Msg2wims »
cd Flydraw; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Flydraw »
rm -f flydraw
cd gd; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Flydraw/gd »
rm -f *.o *.a gddemo giftogd
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Flydraw/gd »
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Flydraw »
cd Texgif; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Texgif »
rm -f texgif
rm -fR test/texg* test/*
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Texgif »
cd Module; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Module »
cd drawode; make clean
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Module/drawode »
rm -f drawode drawode_g *.o
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Module/drawode »
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Module »
gcc -E confcheck.c | grep -v '^ *$'
# 1 "confcheck.c"
# 1 ""
# 1 ""
# 1 "confcheck.c"
# 23 "confcheck.c"
```

```

# 1 "config.h" 1
# 24 "confcheck.c" 2
rm -f ../lib/libwims.so 2>/dev/null
cd Lib; make static
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Lib »
gcc -o libwims.o -g -O2 -Wall -DGNU_SOURCE -DVERSION_DATE="2010-09-08" -Dlibwims -c libwims.c
ar rc libwims.a libwims.o
ranlib libwims.a
cp libwims.a ../../lib
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Lib »
cd Flydraw; make all
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Flydraw »
cd gd; make libgd.a
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Flydraw/gd »
gcc -g -O2 -c -o gd.o gd.c
gcc -g -O2 -c -o gdfontt.o gdfontt.c
gcc -g -O2 -c -o gdfonts.o gdfonts.c
gcc -g -O2 -c -o gdfontmb.o gdfontmb.c
gcc -g -O2 -c -o gdfontl.o gdfontl.c
gcc -g -O2 -c -o gdfontg.o gdfontg.c
rm -f libgd.a
ar rc libgd.a gd.o gdfontt.o gdfonts.o gdfontmb.o \
gdfontl.o gdfontg.o
ranlib libgd.a
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Flydraw/gd »
gcc -g -O2 -Wall -DGNU_SOURCE -DVERSION_DATE="2010-09-08" flydraw.c -L../../lib -L./gd -lm -lgd -lwims -o
flydraw
In file included from flydraw.c:136:
objects.c: In function 'open4read':
objects.c:66: warning: ignoring return value of 'system', declared with attribute warn_unused_result
strip flydraw
./flydraw table
Table orders OK.
cp flydraw ../../other/bin/flydraw
chmod a+x ../../other/bin/flydraw
./htmldoc.sh >../../public_html/scripts/help/en/flydraw.phtml
for i in fr cn ; do ./htmldoc.sh $i >../../public_html/scripts/help/$i/flydraw.phtml ; done
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Flydraw »
cd Texgif; make all
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Texgif »
gcc -g -O2 -Wall -DGNU_SOURCE -DVERSION_DATE="2010-09-08" texgif.c -L./Flydraw/gd -lgd -lm -o texgif
In file included from texgif.c:41:
basic.c: In function 'execredirected':
basic.c:130: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn_unused_result
basic.c:131: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn_unused_result
basic.c:132: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn_unused_result
texgif.c: In function 'tex':
texgif.c:82: warning: ignoring return value of 'fread', declared with attribute warn_unused_result
texgif.c:100: warning: ignoring return value of 'chdir', declared with attribute warn_unused_result
texgif.c:104: warning: ignoring return value of 'chdir', declared with attribute warn_unused_result
strip texgif
cp texgif ../../public_html/bin/tex.gif
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Texgif »
cd Interfaces; make all
make: entrant dans le répertoire « /home/wims/src/Interfaces »
gcc -o pari.o -g -O2 -Wall -DGNU_SOURCE -DVERSION_DATE="2010-09-08" -c pari.c
In file included from pari.c:101:
common.c: In function 'execredirected':
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn_unused_result
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn_unused_result
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn_unused_result
common.c: In function 'prepabout':
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn_unused_result
gcc -g -O2 -Wall pari.o -lm -o pari
gcc -o yacas.o -g -O2 -Wall -DGNU_SOURCE -DVERSION_DATE="2010-09-08" -c yacas.c

```

In file included from yacas.c:61:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall yacas.o -lm -o yacas  
gcc -o maxima.o -g -O2 -Wall -DGNU\_SOURCE -DVERSION\_DATE=\"2010-09-08\" -c maxima.c  
In file included from maxima.c:82:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall maxima.o -lm -o maxima  
gcc -o scilab.o -g -O2 -Wall -DGNU\_SOURCE -DVERSION\_DATE=\"2010-09-08\" -c scilab.c  
In file included from scilab.c:56:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall scilab.o -lm -o scilab  
gcc -o gap.o -g -O2 -Wall -DGNU\_SOURCE -DVERSION\_DATE=\"2010-09-08\" -c gap.c  
In file included from gap.c:57:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall gap.o -lm -o gap  
gcc -o mup.o -g -O2 -Wall -DGNU\_SOURCE -DVERSION\_DATE=\"2010-09-08\" -c mup.c  
In file included from mup.c:74:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall mup.o -lm -o mup  
gcc -o octave.o -g -O2 -Wall -DGNU\_SOURCE -DVERSION\_DATE=\"2010-09-08\" -c octave.c  
In file included from octave.c:89:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall octave.o -lm -o octave  
gcc -o m2.o -g -O2 -Wall -DGNU\_SOURCE -DVERSION\_DATE=\"2010-09-08\" -c m2.c  
In file included from m2.c:58:  
common.c: In function 'execredirected':  
common.c:255: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:259: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c:260: warning: ignoring return value of 'freopen', declared with attribute warn\_unused\_result  
common.c: In function 'prepabout':  
common.c:449: warning: ignoring return value of 'write', declared with attribute warn\_unused\_result  
gcc -g -O2 -Wall m2.o -lm -o m2  
strip pari yacas maxima scilab gap mup octave m2  
cp pari yacas maxima scilab gap mup octave m2 ../public\_html/bin  
cp: ne peut créer le fichier régulier `../public\_html/bin/pari': Fichier texte occupé

cp: ne peut créer le fichier régulier `../../public\_html/bin/maxima': Fichier texte occupé  
make: \*\*\* Erreur 1  
make: quittant le répertoire « /home/wims/src/Interfaces »  
make: \*\*\* Erreur 2

et donc installation non terminée.

Séb.

---

## Re:erreur 443 sur sourcesup avec 4.01a

Posté par sebbum - 08-09-2010 à 10:11

Mais il semble qu'une partie de l'installation ait été prise en compte.

En effet, il est toujours écrit "wims 4,00 etc..." en bas, mais j'ai les boutons de gestion des feuille sur la page d'accueil, que je n'avais pas hier encore. (c'était d'ailleurs une de mes demande, génial !)

Séb.

---

## Re:erreur 443 sur sourcesup avec 4.01a

Posté par bernadette - 08-09-2010 à 10:20

La compilation n'a pas été jusqu'au bout.

Pour faire propre, il faudrait avant de lancer la compilation désactiver l'accès apache ...  
Quelqu'un se servait des fichiers

```
../../public_html/bin/pari'  
../../public_html/bin/maxima  
et ces fichiers n'ont donc pas pu être remplacés.
```

Donc soit tu les enlèves à la main  
rm public\_html/bin/pari ..  
et tu relances la compilation

avec un risque que ça gêne un utilisateur, soit ... tu désactives apache pour que personne ne puisse se connecter ....

En tout cas, il vaut mieux faire cela en une période de non activité du serveur.

Bernadette

---

## Re:erreur 443 sur sourcesup avec 4.01a

Posté par sebbum - 08-09-2010 à 13:04

J'ai choisi la méthode brutale de suppression de fichiers, et ça a très bien marché, merci.

Je doute que quelqu'un utilise continuellement pari et maxima depuis ce matin, donc il devait y avoir un blocage du à des prog mal fermé ? ou des sessions ?

En tout cas, tout va bien, maintenant.

Merci encore.



